



व/क/ज/ह/र | ज/प/क/फ/द/क/ल | इ/क/ड/क/ज

(फ/ग/क/ज | ज/द/क/ज | द/क/इ/र="ब/लु")
 इ/फ/के/र/य/ | म/|/क/ | ह/लु/ | इ/न/ड/र/ख/ल/ह/ए/श/कु/ | इ/व/क/ड/4

Email-md@idabihar.com, Web-www.idabihar.com, phone/Fax: 0612-2675933, 2675935 / 2675934

व/य/इ/क/य/ह/उ/ फ/उ/न/क/ व/ल/ए/ः/क/ | ज/प/क/ | इ/क/ड/क/ज | 01/TEN/IDA/18

इ/ए/प्र/ ज/स/क/ह/ ए/ए/ बि/ह/र/ P.W.D/व/ल/; | ज/क/ट/; | द/स/ P.W.D/द/ब/न/ह/; | ज/द/क/ज/ | म/इ/Ø/ए/ / द/क/म/ड/ फ/उ/ख/ए/ ए/ए/ फ/उ/क/ | क/र/ | क/र/ह/ इ/क/र/ | ज/क/व/ह/; | व/फ/क/ व/ल/र/ज/ज/क/व/ह/; | ल/र/ज/ द/स/ Agency | ल/क/ इ/फ/र/ | क/र/ | ए/न/क/ज/ फ/उ/न/क/ फ/उ/ल/क/ | द/क/; | क/ड/ द/स/ फ/य/; | व/क/ए/र/ | द/ह/ | त/क/र/ह/ ग/ए/ | Q/य/ | फ/उ/न/क/न/क/र/क/ | द/क/स/ म/ड/र/ | द/क/; | Z/द/क/ | Letter of Acceptance | इ/क/र/ | ग/ल/स/ | द/स/ | द/क/न/ | , | द/ज/क/ज/उ/क/ | द/स/ | इ/न/ड/ | इ/ए/प्र/ | ज/स/क/ह/ | ए/ए/ | व/क/ड/म/न/ड/ | Ø/ | द/स/ | इ/क/ड/ फ/उ/क/ | क/र/ | ग/ल/स/ | व/फ/उ/क/; | Z/ग/ल/स/क/ए/

- 1- फ/क/क/इ/उ/न/क/र/क/ | द/क/ | उ/क/े %& | व/क/क/ज/ह/र/ | ज/प/क/फ/द/क/ल | इ/क/ड/क/ज | इ/फ/के/र/य/ | म/|/क/ | ह/लु/ | ख/ल/क/ह/ | ए/श/कु/ | द/स/ | इ/ज/ | इ/व/क/ड/4
- 2- फ/उ/न/क/ फ/उ/ह/ | द/ह/ | फ/र/फ/क/ | , | ए/ए/ | इ/ए/; %& | फ/न/Ø/ 23-01-2018 | स/ 29-01-2018 | द/क/स/ | व/ज/क/ग/ 3-00 | क/ट/स/ | र/ड/
- 3- इ/ह/क/ड/म/ | ए/ह/व/क/ | द/ह/ | फ/र/फ/क/ | इ/ए/; | , | ए/ए/ | L/फ/क/ु %& | फ/न/Ø/ 25-01-2018 | द/क/स/ | व/ज/क/ग/ 3-00 | क/ट/स/ | व/क/क/ज/ह/र/ | ज/प/क/फ/द/क/ल | इ/क/ड/क/ज | इ/फ/के/र/य/ | म/|/क/ | ह/लु/ | ख/ल/क/ह/ | ए/श/कु/ | द/स/ | इ/ज/ | इ/व/क/ड/4
- 4- फ/उ/न/क/ इ/क/ल/र/ | द/ह/ | व/र/ए/ | फ/र/फ/क/ | , | ए/ए/ | इ/ए/; %& | फ/न/Ø/30-01-2018 | द/क/स/ | व/ज/क/ग/ 3-00 | क/ट/स/ | र/ड/
- 5- र/द/ह/ | द/ह/ | क/ड/म/ | [| क/ल/स/ | द/ह/ | फ/र/फ/क/ | इ/ए/; | , | ए/ए/ | L/फ/क/ु %& | फ/न/Ø/01-02-2018 | द/क/स/ | व/ज/क/ग/ 3-30 | क/ट/स/ | र/ड/ | व/क/क/ज/ह/र/ | ज/प/क/फ/द/क/ल | इ/क/ड/क/ज | इ/फ/के/र/य/ | म/|/क/ | ह/लु/ | ख/ल/क/ह/ | ए/श/कु/ | द/स/ | इ/ज/ | इ/व/क/ड/4
- 6- **द/क/; | Z/द/क/ | फ/ू/ज/ . | क/ड/**

Ø- I a	द/क/; Z/द/क/ उ/क/े	द/य/ इ/ड/द/य/र/ ज/क/ 'क/ ¼ Ø/ ए/श/कु/	व/ख/ल/ द/ह/ ज/क/ 'क/ ¼ Ø/ ए/श/कु/	इ/फ/ज/क/ क/ फ/ी/ = द/क/ ए/श/कु/; ¼ Ø/ ए/श/कु/ D.D to IDA	द/क/; Z/ इ/क/ल/र/ द/ह/ व/फ/ क/
1-	Construction Work of Furnace 2.1 mtr. Dia (Inner side) with 0.5 mtr. Wall up to 1 mtr. And 0.23 mtr. Wall up to 1.2 mtr. MS Cover at Upendra Maharathi Silp Anusandhan, Patna.	9 65 990-00	20 000-00	1250-00	1 eghuk

7- **फ/ू/; | ए/ , | ए/ए/ " | क/र/ " | क/ड/**

- 1- फ/उ/न/क/न/क/र/क/ | द/क/स/ | फ/उ/न/क/ | द/स/ | इ/क/ड/क/ | फ/उ/ए/य/र/ | [| क/र/ | इ/क/ . | क/ | इ/ = | क/ | द/ह/ | व/र/ | ह/ | क/ | ए/क/ . | क/ | इ/ | फ/र/; | क/ | ए/ | य/ | ख/ | द/ज/क/ | व/फ/उ/क/; | Z/ग/ल/स/क/ए/
- 2- ½ | द/ | इ/ए/प्र/ | ज/स/क/ह/ | ए/ए/ | व/ | र/ | उ/ | क/ | इ/क/ . | क/ | इ/ = | A
 ¼ | क/ | ½ | व/क/; | द/ज/ | इ/ | स/ | द/क/म/ड/ | A
 ¼ | क/ | ½ | , | द/ज/क/ज/उ/क/ | द/स/ | इ/न/ड/ | व/ | र/ | उ/ | क/ | इ/क/ . | क/ | इ/ = | त/े/क/ | द/ज/क/ | व/क/ " ; | द/ | ग/ल/स/क/ए/ | A
 ¼ | क/ | ½ | व/ख/ल/ | द/ह/ | Ø/ | क/ | इ/न/र/ | ज/क/ 'क/ | द/क/ | ह/क/ | क/ | र/ | क/ | व/क/क/ज/ह/र/ | ज/प/क/फ/द/क/ल | इ/क/ड/क/ज | इ/व/क/ड/ | द/स/ | उ/क/ | इ/क/ड/क/ज | } | क/ | क/ | फ/उ/ख/ | इ/ = | द/स/ | व/क/ | क/ | द/ | ए/ए/ %&
 i- इ/क/ड/ | व/क/ड/ | व/क/ड/ | ज/क/ 'व/ह/; | क/ | प्र/ | इ/क/ . | क/ | इ/ = | 8 | क/ | ज/ | फ/ग/ | क/ | ज/क/ट/; | द/स/ | म/क/ | ? | क/ | ज/ | स/ | फ/उ/ख/ | र/ | A
 ii- इ/क/ड/ | व/क/ड/ | व/क/ड/ | फ/द/ | क/ | उ/ | क/ | द/क/ल | इ/ = | A
 iii- इ/क/ड/ | व/क/ड/ | 3@5 | Ø/ | क/ | ड/ | क/ | त/े/क/ | A
 iv- क/ड/ | म/क/ | ड/ | "Infrastructure Development Authority, Patna" | द/स/ | उ/क/ | इ/ | स/ | क/ | ग/ल/स/क/ | प/क/ | ग/; | A
 v- फ/द/ | ह/ | Schedule Bank | इ/ | स/ | फ/ | ग/ | इ/ | इ/ = | ए/ | स/ | क/ | ड/ | ख/ | ज/ | व/ | ह/ | क/ | उ/ | क/ | ग/ल/स/क/ | प/क/ | ग/; | A
 vi- फ/द/ | ह/ | Hkh Schedule Bank | इ/ | स/ | क/ | ड/ | क/ | त/े/क/ | फ/उ/ख/ | र/ | ग/ | ड/ | त/ | क/ | स/ | फ/उ/न/क/ | इ/ | ड/ | क/ ' | क/ | उ/ | द/स/ | N% | ए/ | क/ | र/ | ड/ | Ø/ | क/ | ग/ल/स/क/ | प/क/ | ग/; | A
 vii- त/ | ह/ Ø/ | Ø/ | व/ | ह/ Ø/ | इ/ | अ/ | त/ | ह/ | ज/ . | क/ | इ/ ; | क/ | ग/ल/स/क/ | प/क/ | ग/; | A
 ¼ | क/ | ½ | फ/ | इ/ | Nys05 | Ø/ | क/ | ड/ | ए/ए/ , | द/ | इ/ | न/ ' | क/ | द/क/; | Z/द/क/ | व/ल/ | क/ | इ/ | क/ | र/ | ग/ल/स/क/ए/

- 1/2 fi Nys 5 foRrh; o"lz ea fdl h ,d o"lz dk VuZ/vkj U; ure dk; Z ds i kDdfyr jkf'k dk 50% rd gskuk pfg; A VuZ vkj iR; d o"lz 8 ifr'kr dh nj l s Ldsy fd; k tk; xkA fufonk vfhky[k ds l kFk vkMVM cSya l hV dh vfhki ekf.kr ifr l yXu fd; k tkuk vko'; d gA
- 1/2 ifj.kke foi = dk eW; dk Hkqrku dsy DD l s gh fd; k tkuk gA
- 3- EMD, BOQ dh jkf'k , oacdl l fVTOdV dh ey ifr **fnoel 01-02-2018 dks 12%0** ctsvijgu rd vk/kjHkr l jpuK fodkl ikf/kdkj] iVuk ds iHOMHO, 0 'kk[kk ea tek djuk gskkA , d k ugha fd; s tkus okys fufonknrk dh fufonk Unresponsive l e>h tk, xhA
- 4- ifjek.k foi = ds Non-Schedules items ds mi ; Dr dkye ea fufonknrk ds }kjk enokj fuosnr nj tks vaela , oa v{kjka ea l kQ LkkQ vidr gskuk pfg, A
- 5 ifjek.k foi = ds Schedule items ds mi ; Dr dkye ea fufonknrk ds }kjk ifjek.k foi = dh dy jkf'k dk (% ea vf/kd@de% vaela , oa v{kjka ea l kQ l kQ vidr gskuk pfg, A
- 6 fufonk nks chM i) fr ds vk/kj ij ikr dh tk; xhA , d rdudh chM dk gskk rFk f}rh; foRrh; chM dk gskkA
- 7 dk; Z dh i kDdfyr jkf'k ?kV ; k c<+l drh gA rneq kj vxzku dh jkf'k ?kV ; k c<+l drh gS tks fufonk ds l kFk ns gskkA
- 8- fufonknrk vka dks fufonk Mkys ds i wZ dk; Z l s rFk dk; Z Fky l s Hkyh&Hkkar voxr gskuk gskk , oa , d k ekuk tk; xk dh dk; Z , oa dk; Z Fky l s Hkyh&Hkkar voxr gskk ds i'pkr nj Mkys x; k gA
- 9- dk; Z dh i wZ tkudkj ds fy, vk/kjHkr l jpuK fodkl ikf/kdkj dk; ky; ea fdl h dk; Z fnoel ds dk; Z vof/k ea l i dZ fd; k tk l drk gA
- 10- l 'krZ fufonk Lohdkj ugha dh tk; xhA
- 11- fdl h ; k l Hkh fufonk dks cuk dkj.k crk; s jna djus dk vf/kdkj v | kgLrk{kjh ds ikl l jf{kr gskkA
- 12- fufonknrk vka dks fufonk dks tkr dh 'kuZ ij l gefr nuk vfuok; Z gskkA
- 13- ifjek.k foi = dk eW; cdl MIV ds : lk ea vk/kjHkr l jpuK fodkl ikf/kdkj] iVuk ds uke l s iVuk ea Hkqrs; gskuk pfg; A
- 14- fo'kSk 'kra fufonk vfhky[k ea nqkh tk l drh gA
- 15- Joint Venture ekU; ugh gskkA
- 16- ys j l d dh dVSh l Qy fufonknrk ds foi = l s gskk A
- 17- l foZ VDI dh jkf'k l ond ds) kjk l e/kr foHkx ea tek dj Hkqrku dh ifriqrZ grq pkyku l efiZ djsA
- 18- bl fufonk l s l e/kr Corrigendum/Addendum ikf/kdkj ds cdl kbV www.idabihar.com l s gh izkf'kr fd; k tk, xkA
- 19- i h&chM ehVax dk fu.kz www.idabihar.com ij Upload fd; k tk, xkA
- 20- fufonk l s l e/kr fdl h Hkh izdkj dk Clarification i h&chM ehVax ea gh discuss gskkA
- 21- ikf/kdkj ea dk; Z l ond ds i wZ ds dk; Z ea l ekuqkrd i xfr ugha ik; s tkus dh fLFkr ea mlga rdudh : i l s v; kx; ekuk tk, xkA
- 22- fufonk dh foLr 'kuKa , oa vko'; d l puK vk/kjHkr l jpuK fodkl ikf/kdkj] dk; Z kyd vfhk; ark 1/4 HOMHO, 0% ekS& 09661669303 ; k funskd %dk; De dk; Mo; u% ekS& 09431038189 l s ikr dh tk l drh gS rFk dk; ky; ds l puK iVV , oa cdl kbV www.idabihar.com ij nqkh tk l drk gA
- 23- l ond }kjk dk; Z l s l e/kr Key Personnel, Tools & Equipments dk 'ki Fk i = nuk vfuok; Z gskkA

funskd %dk; De dk; Mo; u%

Kki k%

fnoel%

- 1- l puK iVV ij izk'ku grq tul Ei dZ inkf | dkjh dks vko'; d dkj bkbZ grq i f'krA
- 2- cdl kbV ij izk'ku grq dEiWj i kxtej dks vko'; d dkj bkbZ gr

funskd %dk; De dk; Mo; u%